



## DIN NYE TRAPPE

*- få opfyldt dine ønsker.*

Hvordan skal din nye trappe se ud? Hos WOOD STEP har du mange muligheder.

Trappearkitekten® kommer på besøg, lytter til dine ønsker og giver professionelle råd, så du kan sammensætte den individuelle trappe, der passer til din stil og din bolig.

I denne brochure kan du finde inspiration og få overblik over de

mange forskellige balustre, håndlister, stolper, træsorter og trappededaljer, vi tilbyder. Alle elementer er udført i den bedste kvalitet.

WOOD STEP tegner en 3-D illustration af din trappe, før du træffer dit endelige valg.

Resultatet er unikke trapper til unikke kunder!

## KVALITETSSTANDARDE



**WOOD STEP** benytter altid træ af god kvalitet. En omhyggelig sortering sikrer en harmonisk variation i træet.

### Modeller

Professionelt designede modeller giver en harmonisk kombination mellem de forskellige detaljer. Det store udvalg af træsorter og overfladebehandlinger giver stor valgfrihed.

### Tilvalg

Som tilvalg kan f.eks. vælges forskellige former for trappestart. Samt forskellige udformninger af trinforkanterne. Trapperne kan endvidere leveres med hovedstykker og håndlistekrumninger. Vi leverer din nye trappe efter dine ønsker.



① Som udgangspunkt er vore trapper udført med dækpropper i vanger.

② Vi kan også levere trappen uden propper (fastgørelse med "Mount-in" beslag).



Hvidmaling af vanger sker altid på mdf-beklædte vanger. Hvidmaling af balustre og stolper er ligeledes på knastfrit materiale, som sikrer en ensartet høj kvalitet på hvidmalingen og forhindrer knastgennemtrængning.



Trapper fra WOOD STEP har som udgangspunkt altid omfræsede trin i vangen. Det mindsker risikoen for, at trappen knirker. Trinnet vil altid slutte helt tæt til vangen, selvom træet med tiden vil arbejde.



Alle vore trapper produceres i specialmål efter individuelle ønsker.

WOOD STEP laver ikke trapper i modulmål, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på trapperne.

Således tilpasses trappen altid efter dine ønsker og behov.




Trapperne er normalt produceret med vanger og trin i 40 mm.

Stolperne er som udgangspunkt i 80x80 mm.

Dette sikrer et robust udtryk og øger trappens stabilitet.

## TRAPPEDETALJER

De forskellige detaljer giver dig mulighed for at sætte dit helt personlige præg på trappen.



Ø100 mm stolpe med snegl.



Ø100 mm stolpe med kugle.



Vædderhorn på startstolpe.



Krumning i overgang til vandret gelænder.



Trappestart med 180° krumning og ø100 mm stolpe med snegl.

### Trinforkant

WOOD STEP har et bredt udvalg af trinforkeerter.



Standard (FK 1)



Profil forkeerter (FK 3)



Skrå forkeerter (FK 2)

### Klodstrin

En smuk detalje i trappens start.



Klodstrin (lukket)



Klodstrin (åbent)

STOLPER



ST 1  
Ø100



ST 2  
40x63



ST 3  
80x80



ST 4  
80x80



ST 5  
80x80



ST 6  
80x80



ST 7  
80x80



ST 8  
80x80



ST 9  
80x80



ST 10  
80x80



ST 13  
80x80



ST 15  
80x80



ST 28  
120x120



ST 29  
120x120





RS AA  
30x40



RS 3  
Ø25/40



RS 4  
Ø25



RS 5  
40x40



RS 6  
40x40



RS 7  
Ø25/40



RS 8  
Ø25/40



RS 9  
Ø25/40



RS 10  
Ø25/40



RS 11  
30x40



RS 13  
Ø25/40



RS 15  
Ø15 stål



RS 15  
Ø15 hvid



RS 18  
30x40



RS 19  
30x40



RS 28  
40x40



RS 29  
Ø25/40



RS 30  
30x30



## STOLPEHOVEDER

SH 1



.. Profil ..... oppefra .....

SH 2



.. Profil ..... oppefra .....

SH 3



.. Profil ..... oppefra .....

SH 4



.. Profil ..... oppefra .....

SH 5



.. Profil ..... oppefra .....

SH 6



.. Profil ..... oppefra .....

## HÅNDLISTER



40x86

HL 1



55x70

HL 3



Ø50

HL 6



Ø44

HL 6



33x118



HL 7



40x86



HL 8

SH 7



ST 15

SH 8



ST 15



Softline 15



Skagen



København



Symfoni



Baseline E6



Symfobi G



Vision



Riskjær



Baseline G

## TRÆSORTER

De miljømæssigt fordelagtige nordiske træsorter suppleres med importerede sorter. Alle træsorter kommer fra kontrollerede skovbrug.



**Ask**  
Klar lak




**Ask**  
Olieret



**Ask**  
Hvidolieret



**Ask**  
Hvid lak



**Jatoba**  
Klar lak



**Eg**  
Klar lak




**Eg**  
Olieret



**Eg**  
Hvidolieret



**Eg**  
Hvid lak



**Jatoba**  
Olieret



**Bøg**  
Klar lak




**Bøg**  
Olieret



**Bøg**  
Hvidolieret




**Bøg**  
Hvid lak



**Valnød**  
Olieret



**Fyr**  
Klar lak



**Fyr**  
Hvidpigmenteret lak



**Fyr**  
Lud + hvidolieret



**Merbau**  
Klar lak



**Valnød**  
Klar lak



**Kirsebær**  
Klar lak




**Kirsebær**  
Olieret



**Mahogni**  
Klar lak



**Mahogni**  
Olieret



**Merbau**  
Olieret

## Overfladebehandling

WOOD STEP sætter miljøet i fokus og vor produktion er således miljødeklareret.

### Lak:

Vor vandbaserede UV-lak giver markedets bedste slidstyrke. Lakken fremhæver træets naturlige egenskaber samtidig med, at den opfylder de højeste miljøkrav.

### Maling:

Trapper fra WOOD STEP A/S er fra fabriken sprøjtelakeret med en vandbaseret UV-hærdende maling i 2 omgange. Vores standard farve er NCS S-0502-Y med en glansgrad på 25.

### Olie:

Den oliebehandlede overflade giver træet en dybere glød og fremhæver den smukke årestruktur. Ved regelmæssig vedligeholdelse opnås en smudsafvisende overflade med lang levetid.

# www.WOOD-STEP.dk

## Jylland

Hvilhusevej 36 - 8970 Havndal

**T: 86 47 66 66**

woodstep@woodstep.dk



## Sjælland

Roskildevvej 306 - 2610 Rødovre

**T: 86 47 66 66**

woodstep@woodstep.dk